

31 fiskarter som förekommer i Hudiksvalls kommun

Listan är publicerad av Hudiksvallsbygdens Naturskyddsförening och är en sammanställning av de fiskar som förekommer i Hudiksvalls kommun. De flesta förekommer förmodligen också i Nordanstig.

Sammanställningen är baserad på *Ulf Svedberg, Lars Nielsen, Våra fiskar* samt webbplatserna

<http://www.fishbase.se/search.php> och <http://sv.wikipedia.org>

Smärre anpassningar av text och utformning har gjorts för Naturskyddsföreningen i Nordanstig

Abborre <i>Perca fluviatilis</i>	Hög kropp, taggig fena, oftast grönaktig, med tvärränder, bukfenor röda. Upp till 50 cm. Stimfisk som finns i alla slags vatten.
Braxen <i>Abramis brama</i>	Hög kropp sammantryckt från sidorna, mörkgrå fenor och små vitaktiga ögon. Upp till 80 cm. Bottenlevande på grunda vegetationsrika mjukbottnar i sjöar, havet och långsamt rinnande vatten.
Bäcknejonöga <i>Lampetra planeri</i>	Ållik, sugmunn, gråaktig, upp till 25 cm. Stationär i bäckar och åar upp till barrskogsgränsen
Bäckröding <i>Salvelinus fontinalis</i>	Inplanterad art som kan leka här. Stor mun, vita och svarta band på bukfenorna. Upp till 45 cm. Lever i bäckar och sjöar.
Elritsa <i>Phoxinus phoxinus</i>	Liten grönglänsande, fläckig, kort och trubbig nos. Upp till 12 cm. Stimfisk i rinnande vatten samt i sjöar, oftast skogssjöar.
Flodnejonöga <i>Lampetra fluviatilis</i>	Ållik, sugmun, gråaktig, upp till 50 cm. Vandrar från Östersjön upp i vattendrag för lek.
Gädda <i>Esox lucius</i>	Grön med mörk rygg och fläckar, rejäla tänder, upp till 130 cm. Finns i sött och bräckt vatten, både i stilla och strömmande.
Gärs <i>Acerina cernua</i>	Liknar en liten abborre men är rundare, har trubbig nos och en sammanhängande ryggfena, liknar en gös till färgen. Oftast mindre än 25 cm. Finns i alla slags vatten utom i de mer strömmande. Bottenlevande.
Gös <i>Stizostedion luciopeca</i>	Slankare och mer långsträckt än abborren, konformat huvud. Saknar, till skillnad från abborre och gärs, taggar på gällocket. Upp till 130 cm. Föredrar lerigt varmt vatten.
Harr <i>Thymallus thymallus</i>	Hög ryggfena, nyfångade har utpräglad timjandoft. Upp till 60 cm. Finns i både stilla och strömmande vatten, sött som bräckt.

Id <i>Leuciscus idus</i>	Liknar mört och stäm men har guldgula ögon med röda buk- och analfenor. Upp till en meter men vanligen 35 cm. I både stilla och strömmande vatten, sött som bräckt
Lake <i>Lota lota</i>	Långsträck kropp. Har en lång skäggtöm, oftast marmorerad. Upp till en meter. Enda torskfisken i sötvatten, men även utefter kusten, både i stilla och strömmande vatten. Bottenlevande.
Lax <i>Salmo salar</i>	Silverblank, mörk rygg, färre prickar och smalare stjärtpole än öringen. Upp till 130 cm. Växer upp och leker i större vattendrag, lever därefter i mellan 1 och 4 år i havet och vandrar därefter som könsmogen åter upp för att leka i det vattendrag den föddes i.
Löja <i>Alburnus alburnus</i>	Liten slank silverglitrande "Strömmingslik" fisk, sidolinjen böjd. Oftast kring 10-15 cm. I vattendrag och sjöar med klart vatten. Går vid ytan och hoppar ofta.
Mört <i>Rutilus rutilus</i>	Silverblank med röda ögon, trubbig nos och liten mun. Vanligen 10-20 cm. Ofta i stim, i både sött och bräckt vatten, stilla som strömmande.
Nors <i>Osmerus eperlanus</i>	Liknar siklöjan men har drag av genomskinlighet, ofullständig sidolinje och luktar sur gurka. Upp till 30 cm. Pelagisk stimfisk både i insjöar och vid kusten.
Regnbåge <i>Oncorhynchus mykiss</i>	Inplanterad art som inte kan föröka sig här. Ofta rosaskimrande med mörk rygg och svarta fläckar. Upp till 70 cm. "Put and take-fisk"
Ruda <i>Carassius carassius</i>	Liknar karpn men saknar skäggtömmar i mungiporna, lång ryggfena. Sällan över 15 cm. Förmodligen är alla ursprungligen inplanterade. I lugna vatten med rik växtlighet.
Sarv <i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Ryggfenan sitter längre bak än bukfenorna, högryddad och sammantryckt från sidorna, rödare fenor än mörtan. Oftast kring 25 cm. I små stim i näringsrika vatten, tålig och anpassningsbar.
Sik <i>Coregonus lavaretus</i>	Långsträckt silverblank, överbett eller lika långa käkar och fettfena. Djupt klaven stjärtfena. Upp till 65 cm. Stimlevande, vanlig i både sött och bräckt vatten, leker i såväl stilla som strömmande vatten.
Siklöja <i>Coregonus albula</i>	Liknar en strömming men har underbett och fettfena. Vanligen max 30 cm. Lever ytligt i större sjöar, leker ofta i strömmande vatten. Kan finnas utefter östersjökusten.
Sill/Strömming <i>Clupea harengus</i>	Silverblank med mörk rygg. Oftast kring 25-35 cm. Lever i frivattnet, pelagiskt i Östersjön

Skarpsill <i>Sprattus sprattus</i>	Silverblank med mörk rygg, har "sågtandad" buk. Oftast kring 10 cm. Lever pelagiskt i Östersjön
Småspigg <i>Pungitius pungitius</i>	8-10 taggar utefter ryggen, benplattor på sidorna mest mot stjärtröten. Brun- eller grönaktig. Upp till 7 cm. Allmän i sjöar och vattendrag samt i Östersjön, utefter stränderna, ofta i vegetationen.
Storspigg <i>Gasterosteus aculeatus</i>	3 taggar framför ryggen, sidorna täckta med benplattor. Upp till 11 cm i saltvatten, 8 cm i sötvatten. Vanligast utefter Östersjöns kust men finns i vissa sjöar. Små stim där vegetationen är riklig, vandrar också upp i vattendragen.
Stäm <i>Leuciscus leuciscus</i>	Liknar en slank mört men har silverblanka ögon med en nyans av gult. Upp till 35 cm. I snabbt rinnande klart vatten. Finns även en kustvariant som vandrar upp och leker i strömmande vatten.
Stör <i>Acipenser sturio</i>	Långsmal, cylindrisk med 5 rader benplattor och 4 skäggtömmar. Upp till 3,5 m. I Östersjön, vandrar upp i större vattendrag för lek. Sällsynt i våra vatten.
Torsk <i>Gadus morhua</i>	Långsträckt kropp, stort huvud med en skäggtöm på hakan, överbett och kraftig sidolinje. Upp till en meter. Oftast bottenlevande i Östersjön.
Tångspigg <i>Spinachia spinachia</i>	Långsträckt smal kropp, ett femkantigt utseende, har 14-16 låga taggar framför ryggen, ofta fläckig. Upp till 15 cm. Utefter kusten bland tången.
Ål <i>Anguilla anguilla</i>	Långsmal, kan bli över en meter. Finns i både sött och salt vatten, vandrar till Sargassohavet för lek.
Öring <i>Salmo trutta</i>	Finns i flera färgvarianter beroende på lokal, har röda och svarta fläckar. Upp till 110 cm. Lever i insjöar, havet och i vattendrag. Går dock alltid upp i vattendragen för att leka.